

# HITACHI FLORA

(Microsoft® Windows® XP Professional Operating System)

(Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System)

(Microsoft® Windows NT® Workstation Operating System Version 4.0)

## トラブル対応集



□ □ □ . . . . .	1
1. □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	2
1.1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ (STOP □ □ □ )	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	3
1.2 □ □ □ □ □ □ ( □ □ □ □ ) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	5
1.3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	7
1.4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	9
2.1 "Windows □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ " □ □ □ . . . . .	11
2.2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	12
2.3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	16
2.4 Web □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	17
2.5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ BIOS □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	18
2.6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	19
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ . . . . .	21




00000000 (STOP) 00000000000000000000000000000000  
 00000000  
 000000000000000000000000000000000000000000000000000





# 1.2 ( )


Windows NT/Windows 2000/Windows XP  
 ( )  
 ( )  
 ( )  
 OS  
 OS  
 /





□ □


`( STOP )`








**1.4**





### 参照

\*1 WEB 00000 → P. 17

\*2 "Windows 000000000000 "00000000 → P. 11

### ヒント

★ 000000000000000000000000000000000000 / 0000000000000000

## 2.1 Windows 启动过程

Windows 2000/Windows XP 启动过程如下：  
 1. 按下电源按钮，BIOS 开始自检（POST）。  
 2. BIOS 检查硬件配置，并加载主引导记录（MBR）。  
 3. MBR 加载引导扇区（Boot Sector）。  
 4. 引导扇区加载 Windows 启动管理器（NTLDR）。  
 5. NTLDR 加载 boot.ini 文件，并启动 Windows 操作系统。

### 启动过程流程图

Windows 2000/Windows XP 启动过程流程图如下：  
 1. 按下电源按钮，BIOS 开始自检（POST）。  
 2. BIOS 检查硬件配置，并加载主引导记录（MBR）。  
 3. MBR 加载引导扇区（Boot Sector）。  
 4. 引导扇区加载 Windows 启动管理器（NTLDR）。  
 5. NTLDR 加载 boot.ini 文件，并启动 Windows 操作系统。  
 6. Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统。  
 7. Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器。  
 8. Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统。  
 9. Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器。  
 10. Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统。

### 启动过程详细步骤

启动过程	详细步骤
1. 按下电源按钮	BIOS 开始自检（POST），检查硬件配置，并加载主引导记录（MBR）。
2. BIOS 加载 MBR	BIOS 加载主引导记录（MBR），并检查其是否有效。
3. MBR 加载引导扇区	MBR 加载引导扇区（Boot Sector），并检查其是否有效。
4. 引导扇区加载 NTLDR	引导扇区加载 Windows 启动管理器（NTLDR），并检查其是否有效。
5. NTLDR 加载 boot.ini	NTLDR 加载 boot.ini 文件，并检查其是否有效。
6. NTLDR 启动 Windows 操作系统	NTLDR 启动 Windows 操作系统，并加载 Windows 启动管理器。
7. Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统	Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统，并加载 Windows 启动管理器。
8. Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器	Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器，并加载 Windows 启动管理器。
9. Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统	Windows 启动管理器加载 Windows 操作系统，并加载 Windows 启动管理器。
10. Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器	Windows 操作系统加载 Windows 启动管理器，并加载 Windows 启动管理器。

## 2.2

Windows XP の Event Log を表示する方法について説明します。

Windows XP の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

1. Windows XP の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows XP の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows XP の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows 2000 の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows 2000 の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows NT の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

Windows NT の Event Log を表示するには、以下の手順に従ってください。

### 参照

#### ■ 参照

Windows XP の Event Log を表示する方法について説明します。

#### 参照

Windows XP の Event Log を表示する方法について説明します。 → P. 14

#### ■ 参照

Windows XP の Event Log を表示する方法について説明します。

#### ■ 参照

Windows XP の Event Log を表示する方法について説明します。

⊙ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

⊙ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□

[illegible][illegible]

A large rectangular area filled with a grid of 60 small squares, arranged in 4 rows and 15 columns.

[illegible][illegible]

© 2000 by the American Psychological Association  
0893-3200/00/\$12.00  
DOI: 10.1037/0893-3200.14.1.10







## 2.3

STOP 1  
16

\*\*\* STOP: 0x0000000A (0x00000000,0x00000002,0x00000000,0xF75CF2A4)  
IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL\*\*\* Address f75cf2a4 has base at f75cf000 - CRASDRV.SYS

CPUID:GenuineIntel 6.6.a irq:1f SYSVER 0xf0000565

Dll Base	DateStmp	Name	Dll Base	DateStmp	Name
80100000	3746fa44	ntoskrnl.exe	80001000	371cee0e	hal.dll
80082000	371cfc0a	Pcmcia.sys	80076000	371cfc16	CardS.sys
80206000	371cfc1e	Enabler.sys	80013000	36bf755b	atapi.sys
80219000	36ddc6a1	SCSIPT.SYS	80222000	35c8f773	Aldisk.sys
80229000	371cfc6e	Disk.sys	8022f000	37336a05	Ntfs.sys
f7358000	321bac5b	Floppy.SYS	f748c000	36bf6adb	CLASS2.SYS
f7368000	371cfc6e	Cdrom.SYS	f75ca000	321bac68	Null.SYS
f7480000	3612e898	KSecDD.SYS	f75cb000	35cf5613	Beep.SYS
fcc74000	369aff89	ydsxg.SYS	f7130000	34bd7b58	i8042prt.sys
f748c000	332a042a	mouclass.sys	f7494000	321bac62	kbdclass.sys
f7400000	36bf4750	VIDEOPT.SYS	fcc4b000	370cf887	ati2mpab.sys
f74a4000	3612fc4a	vga.sys	f72e0000	3537d053	Msfes.SYS
f7150000	332a0452	Ntfs.SYS	fc3eb000	37336b92	NDIS.SYS
f74ac000	3292858a	FsVga.SYS	a0000000	374dca9e	win32k.sys
fc3a3000	370cf1be	ati2drab.dll	f7478000	321baf5f	TDI.SYS
fbf3a000	3537f749	nbfs.sys	fbf25000	37336ca3	nwlnkpx.sys
fbf14000	36ddea22	nwlknbn.sys	fbefee000	37335514	tcpip.sys
fbecf000	37336d32	netbt.sys	f7408000	3702d0be	pcntn4m.sys
fbefee000	36dddbde	afd.sys	f72b0000	3508ff2c	netbios.sys
fbf53000	321bac69	Parport.SYS	f74fc000	36c49d2b	Parallel.SYS
f75b2000	321bac6b	ParVdm.SYS	f7080000	371cfc57	pccom.sys
f75be000	374ea304	Txtsave.SYS	fbcd2d000	36ad806c	rdr.sys
fbcd7c000	36b8f993	mup.sys	f7180000	36d49216	nwlkspix.sys
fbcd41000	373367e9	srv.sys	fbefba000	371cee11	power.sys
f7050000	33a84ee3	Cdfs.SYS	fbcd06000	37336e35	Fastfat.SYS
f75cf000	36b8f93c	CRASDRV.SYS			

Address	dword	dump	Build	[1381]	Name		
f7433e90	f75cf2a4	f75cf2a4	8016e565	8087eb90	806f4000	fbef1ea0	- CRASDRV.SYS
f7433e94	8016e565	8016e565	8087eb90	806f4000	fbef1ea0	fbef1ea0	- ntoskrnl.exe
f7433ed4	8011aa6b	8011aa6b	00000008	00000246	8016ec04	001e001e	- ntoskrnl.exe
f7433ee0	8016ec04	8016ec04	001e001e	806f74e8	0010000e	e17f8128	- ntoskrnl.exe
fbf433f04	f75cf000	f75cf000	80751508	00000076	806f4000	806f7e08	- CRASDRV.SYS
f7433f20	8016e715	8016e715	00000290	fbef1ea0	00000001	00000001	- ntoskrnl.exe
f7433f38	8010b0a1	8010b0a1	fbef1ea0	f7433f7c	00000000	00000000	- ntoskrnl.exe
f7433f50	80137044	80137044	00000001	00000000	00000000	00000000	- ntoskrnl.exe
f7433f70	8013ab64	8013ab64	80145500	00000000	00000000	80142346	- ntoskrnl.exe

Windows NT Workstation 4.0

STOP 4

STOP 2

STOP ( )

\*\*\* STOP: 0x0000000A (0x00000000,0x00000002,0x00000000,0xF75CF2A4)  
(IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL)\*\*\* Address f75cf2a4 has base at f75cf000 - CRASDRV.SYS

STOP

"CRASDRV.SYS" 0xF75CF000

0xF75CF2A4 STOP ( )

0x0000000a (IRQL\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL)

Web

## 2. Web 攻撃の準備

Windows 環境で Web 攻撃を行うための準備を行う。

■ 1. "STOP" エラーメッセージ ( 0x0000000a ) を表示させる STOP エラーメッセージ

8 バイトの文字列 "0x0a" を "0a" "0x0A" の文字列に変換する。

■ 2. 攻撃の準備

("IRQ\_NOT\_LESS\_OR\_EQUAL" エラー) を表示させるための準備を行う。

■ 3. 攻撃の実行

攻撃を実行するための準備を行う。

■ 4. "KBINFO" の準備

攻撃を実行するための準備を行う。

■ 5. 攻撃の実行

攻撃を実行するための準備を行う。

## 2.5 20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新

20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムを FLORA 270GX からダウンロードしてください。

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/flora/download/type/index.html>

20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法

20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法  
20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法  
20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法

20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法  
20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラムのダウンロード方法

FLORA 270HX/GX

20nm Ver. R01-A5d BIOS

更新日時	更新プログラム	更新対象 OS	更新内容			
			HX	GX		
			N/A	N/A	N/A	N/A
01/08/29	FLORA 270GX/20nm(NV6) 20nm BIOS 更新プログラム (Ver. R01-A5d)	20nm Ver. R01-A5d BIOS 更新プログラム	—	○	○	○

**2.6**

Windows XP

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. Administrator [redacted]  
 2. [redacted]—[redacted]  
 3. " [redacted] " [redacted]  
 4. " [redacted]  
 5. " [redacted] (R) " [redacted]  
 6. [redacted]  
 7. [redacted]  
 8. [redacted] " [redacted]  
 9. [redacted]  
 10. " [redacted]  
 11. [redacted] " [redacted]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00 Administrator 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 00 [ 00 00 ]—[ 00 00 00 00 00 ] 00 00 00 00 00 00  
 00 "00 00 00 00 "0 " 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 00 "00 00 00 00 00  
 00 "00 00 00 00 00 (E)" 00 00 00 "00 "00 00 00 00 00  
 00 "00 00 00 00 00 00 "00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  
 00 00 00 00 "00 "00 00 00 00 00 00  
 00 "00 00 "00 00 00 00 00 00 00 00













Microsoft Windows NT  
Microsoft Corporation  
Windows NT  
Microsoft Corp.  
Windows NT  
Microsoft Corp.

2001 10



243-0435 810

Copyright © Hitachi, Ltd. 2001. All rights reserved.



NZK-P000-1